



SNICKERS WERKJAS ISOLEREND (37,5) 1100-0404 M

Eenisolerendwerkjackdatideaalisvoordagelijksgebruik. Dejaswordtgeleverdmeteenmetfleecegevoerdekraag en 37.5® technologie die warmte en comfort biedt. Verkrijgbaar in maat M, L, XL of XXL.

Maat M 135010
Maat L 135011
Maat XL 135012
Maat XXL 135013

Per stuk

€ 135,00



SNICKERS WERKBROEK

Ruffwork canvas
met holsterzakken

143064

Per stuk

€ 130,00



GRISPORT WERKSCHOEN S3 HOOG ZWART 803C

De Grisport 803L zijn hoge werkschoenen met veiligheidsnormeringS3.Dezepopulairewerkschoen issterkenbetrouwbaar:doordestalenneusbiedende schoenenbescherming.Dewerkschoenisgemaaktvan leermeteenvoeringvanademend,geur-envochtvetrend Cambrelle®voorextracomfort.Verkrijgbaarindiverse maten.

127139

Per paar

€ 69,50



Aalsmeer 0297 - 380610
Roelofarendsveen 071 - 3312888
Wormerveer 075 - 6281760



Aalsmeer

Oosteinderweg 91,
1432 AG Aalsmeer
T: 0297 380610
E: aalsmeer@carpentiermooren.nl

Openingstijden:

ma - vrij 07:00 - 17:00 uur
zat 08:00 - 13:00 uur

Roelofarendsveen

Veenderveld 114,
2371 TX Roelofarendsveen
T: 071 3312888
E: roelofarendsveen@carpentiermooren.nl

Openingstijden:

ma - vrij 07:00 - 17:00 uur
za 08:00 - 12:00 uur

Wormerveer

Industrieweg 9a,
1521 NA Wormerveer
T: 075 6281760
E: wormerveer@carpentiermooren.nl

Openingstijden:

ma - vrij 07:00 - 17:00 uur
za 08:00 - 12:00 uur

www.carpentiermooren.nl

**SUPER
BULK
ACTIE**

UNDERLAYMENT COMBI-FLOOR VUREN

Deze plaat van Finsvuren is 1220 mm breed, 18 mm dik en 2440 mm lang.

De 2 lange zijden zijn voorzien van tand en groef. Hierdoor sluitende platen mooi op elkaar aan. Opgebouwd uit vurenfineren, is hierdoor licht van gewicht en zeer vlak.

2440 x 1220 x 18 mm

Afname per pak à 50 stuks

147862F

Per m² **€ 11,25**



**ALLES VOOR
DE AFBOUW**

VOOR UW GEMAK: ALLES ONDER 1 DAK!

ONE-STOP-SHOP

GRENEN DEUR/KOZIJNCOMBINATIE

Dkc grenen
dks 280 56 x 90/115mm
wanddikte 70 en 100 mm

Diverse afmetingen uit
voorraad leverbaar.

151774P
Vanaf

€ 157,00



Q-MIX BETONMORTEL C20/25

Q-mix betonmortel kun je gebruiken voor het storten van kleinfundamenten, vloeren en tuinpalen. d. Jechoeft de zekanten-klare betonmortel enkel te mengen met water.



Zak van 25 kilo

100544
Per stuk € 3,75

Ook verkrijgbaar:

Zandcement 100547 € 3,75
Metselmortel 100545 € 3,75



KNAUF ACOUSTIFIT

Knauf Acoustifit is een veerkrachtige, onbeklede glaswolplaat geschikt voor plafondscheidingswanden met een open gebied van geluidsisolatie. Eenvoudig te verwerken in metalen en houten staanders en liggers.

- 1350 x 600 x 40 mm € 1,85
- 1350 x 600 x 50 mm € 2,30
- 1350 x 600 x 60 mm € 2,70
- 1350 x 600 x 70 mm € 3,20
- 1350 x 600 x 90 mm € 4,10
- 1350 x 600 x 100 mm € 4,50
- 1350 x 600 x 120 mm € 5,45



Vanaf € 1,85
per m²

MAPEI ULTRAPLAN ECO XTRA EGALINE

1-10mm 25kg
Ultraplan Eco Xtra is ontwikkeld voor binnengebruik en dient voor het effenen en egaliseren van variaties in laagdiktes van 1 tot 10 mm op zowel nieuwe als bestaande ondergronden. Het doel is om deze ondergrond geschikt te maken voor alle typen vloeren die een hoge weerstand tegen belastingen vereisen. Deze zelfnivellerende samenstelling is met name geschikt voor vloeren die onderhevig zijn aan belastingen veroorzaakt door zwenkwielen, en het is ook geschikt voor toepassing op vloerverwarmingssystemen. Het gebruik van Ultraplan Eco Xtra is beperkt tot binnenshuis.



100560
Per zak

€ 23,50

MAPEI ULTRAPLAN MAXI EGALINE

3-40mm 25kg
Ultraplan Maxi wordt binnen gebruikt voor het egaliseren van ondergronden in laagdiktes (3 tot 40 mm). Het is ontworpen om ongelijkheden op nieuwe of bestaande ondergronden weg te werken, waardoor de ondergrond geschikt wordt voor bijna alle soorten vloerbedekking. Ideaal voor ruimtes waar de vloer intensief wordt belopen en zwaar wordt belast, biedt Ultraplan Maxi een hoge mate van weerstand. Met name geschikt voor vloeren waarop stoelen met zwenkwielen worden gebruikt en vloeren met vloerverwarming. Het gebruik van Ultraplan Maxi is beperkt tot binnenshuis.



100586
Per zak

€ 23,50



ZWALUWSTAARTPLAAT

De zwaluwstaartplaten zijn ideaal voor bekistingen van wapening van dunne lichtgewicht betonvloeren op houten, stalen of andere draagconstructies. Verkrijgbaar in verschillende maten.

630 x 1300 mm	139247
630 x 1900 mm	139248
630 x 1600 mm	139249
630 x 2200 mm	139250

Per m² € 17,95

VENSTERBANK IN-STYLE


De vensterbank heeft een witte moderne kleur en is eenvoudig te monteren.

Verkrijgbaar in de maten:

4100 x 200 x 38 mm
4100 x 250 x 38 mm
4100 x 300 x 38 mm
4100 x 400 x 38 mm

132063F, 132064F, 132065F, 132066F

Vanaf € 48,50



FERMACELL THERM25 VLOERVERWARMINGSELEMENT

De nieuwe Fermacell® Therm25 TM vloerverwarmingselementen zijn ontworpen als droge dekvlies met geïntegreerde buisgeleiders voor vloerverwarming en koeling binnenshuis. Het element bestaat uit een 25 mm dikke Fermacell® gipsvezelplaat, waarvan de bovenzijde in een speciaal patroon is gefreesd. Dit maakt een eenvoudige montage van

de elementen en vervolgens van de vloerverwarming buizen mogelijk.

Formaat: 1000 x 500 x 25 mm

Per m² 150367

€ 47,75



FERMACELL THERM25 PASSTUK


Formaat: 500 x 500 x 25 mm

Passtukken behoeven van de vloerverwarmingselementen.

150368

Per m²

€ 75,50



FERMACELL 2E32 VLOERELEMENT


Met lipllas van 50 mm en aan de onderzijde voorzien van een minerale wolplaat van 10 mm dikte.

1500 x 500 x 30 mm

100359

Per m²

€ 24,75



FERMACELL 2E26 VLOERELEMENT

Met een lipllas van 50 mm en is aan de onderzijde voorzien van een isolatielaag van 9 mm vilt.

1500 x 500 x 34 mm

133051

Per m²

€ 33,90



FERMACELL 2E22 VLOERELEMENT

Bestaat uit 2 fabrieksmatig met elkaar verbonden gipsvezelplaten van 10 mm dikte met een lipllas van 50 mm. 1500 x 500 x 25 mm

147311

Per m²

€ 22,50



Vloerverwarming snel en droog installeren met fermacell® Therm25™

James Hardie introduceert innovatief vloerverwarmingssysteem Het fermacell® Therm25™ vloerverwarmingssysteem van James Hardie is vanaf nu ook in Nederland beschikbaar! Het systeem is overal toeepasbaar: in nieuwbouw, maar het biedt vooral ook veel meer waarde bij renovaties en verbouwingen. Want het systeem heeft voor de verwerker een aantal slimme voordelen.


fermacell® Therm25™ is makkelijk en past altijd

Het fermacell® Therm25™ vloerverwarmingssysteem bestaat uit voorgefreesde gipsvezel vloerelementen, is licht en kunt het snel en makkelijk verwerken. Ook is het na 24 uur al weer beloop- en afwerk-

baar. Je kunt dus gelijk door met de vloer afwerking. De vloerverwarmingselementen zorgen voor een betrouwbare brandveiligheid, zijn geluids isolerend, duurzaam en zorgen voor een snelle warmte afgifte. Tot slot is het systeem ideaal bij renovatieprojecten met beperkte ruimte en een lage inbouw hoogte.

3 opbouwvarianten voor verwerking

Het fermacell® Therm25™ vloerverwarmingselement bestaat uit een 25 mm dikke homogene fermacell® gipsvezel plaat. In de bovenzijde is een leiding patroon gefreesd, zodat je de leidingen eenvoudig kunt installeren. Als aanvulling op het systeem gebruik je een tweede fermacell® gipsvezel plaat die je als extra laag boven of onder de Therm25™-elementen lijmt.



Er zijn 3 opbouw mogelijkheden:

1. Bovenzijde voorzien van een extra fermacell® gipsvezelplaat, volvlaksof Therm25™ element verlijmd en bevestigd.
2. Onderzijde voorzien van een fermacell® gipsvezelplaat waarop Therm25™ element wordt verlijmd en bevestigd. Bovenzijde geëgaliseerd.
3. fermacell® Therm25™ element wordt over de gehele -vlakke en draagkrachtige- ondervloer verlijmd en aan de bovenzijde volledig geëgaliseerd.

Kortom, wie vloerverwarming aan moet leggen en een droogbouwsysteem zoekt waarmee je snel en makkelijk kunt werken,

die kiest voor fermacell® Therm25™ van James Hardie. Tijdelijk met gratis Makita accuboormachine bij aankoop van minimaal 80 m² Therm25™. Scan voor de actievoorwaarde de QR-code.





FESTOOL INVALCIRKELZAAGMACHINE

TS55F Plus Mt

153204
Per stuk

€ 534,50



FESTOOL 18 VOLT ISOLATIEZAAG

ICS 240 eb-basic
in systainer

144930
Per stuk

€ 435,00



MAKITA MULTITOOL 18 VOLT

DTM52zj
body in M-box

146578
Per stuk

€ 179,00



4TECX DIAMANTZAAGBLAD

Universeel

125 x 22,2 mm

151492
Per stuk

€ 29,00

230 x 22,2 mm

151494
Per stuk

€ 49,00

RUBIMIXER

1200 watt + garde 120 25940

146870

Per stuk € 130,00



FORT STRATENMAKERS- KRIUWAGEN

Geel, 100 liter

114228
Per stuk

€ 210,00



4TECX BOUWLAMP LED

Proflinse KLASSE 3

Accu 30w 2700 lumen

148902
Per stuk € 85,00

Accu 50w 4500 lumen

148903
Per stuk € 110,00



4TECX TUBE LIGHT LED

8100 lumen 2 schuko klasse 1

150820
Per stuk
€ 122,50



4TECX PURSCHUIM MULTI FOAM B3 750 ML PISTOOL

149340
Per bus € 6,63

Doos/12 € 5,75



4TECX DICHTBAND KOMO

Per rol

10/2 / 12,5 meter 149083 € 4,50
10/4 / 8 meter 149084 € 5,50
15/3 / 10 meter 149085 € 7,95
15/4 / 8 meter 149086 € 8,65
20/4 / 8 meter 149088 € 10,25
20/8 / 4,3 meter 149089 € 11,80



GRIPLINE BOUWEMMER

met zware haakbeugel

type x zwart 12 liter
153178 Per stuk € 2,90

type x zwart 20 liter
153179 Per stuk € 3,75



4TECX GRONDVERF ACRYL WATERBASIS WIT OF ZWART

0,75ltr wit
148783 Per bus € 14,70

2,5ltr wit
148784 Per bus € 44,70

0,75ltr zwart
148786 Per bus € 14,70

2,5ltr zwart
149010 Per bus € 44,70



PERFECTPRO BOUWRADIO

ubox 400r2

145628
Per stuk
€ 137,50

